



**Bergenie**  
Bergenia (alle verschiedenen Sorten)

**Pflanzentyp** Krautpflanze, Blume  
**Wuchshöhe** 30 bis 50 cm  
**Lebensdauer** mehrjährig  
**Blütezeit** April bis Mai  
**Blütenfarbe** weiss oder rosa  
**Besonderheit** immergrün



**Standortansprüche und Pflegemassnahmen**

**Lichtbedarf** sonnig  
**Bodenansprüche** nahrhaft  
**Bodenfeuchtigkeit** mässig trocken bis trocken  
**Giessen** selten  
**Düngen** nie  
**Schnitt** selten, gut schnittverträglich



**Borretsch / Gurkenkraut**  
Borago officinalis

**Pflanzentyp** Krautpflanze, Blume  
**Wuchshöhe** 20 bis 70 cm  
**Lebensdauer** einjährig, raschwüchsig  
**Blütezeit** Mai bis September  
**Blütenfarbe** blau  
**Besonderheit** Dauerblüher, Verwendung als Küchenkraut

**Standortansprüche und Pflegemassnahmen**

**Lichtbedarf** sonnig  
**Bodenansprüche** keine Besonderheiten  
**Bodenfeuchtigkeit** mässig trocken  
**Giessen** selten **Düngen** nie  
**Schnitt** nicht nötig



Der Borretsch gilt als traditionelles Küchenkraut und weist eine ökologisch sehr wertvolle Eigenschaft auf: Er hat eine lange Blütezeit. Von Mai bis September dient Borretsch an sonnigen und eher trockenen Standorten mit ihren eisblauen Blüten vor allem Wildbienen und Hummeln als Futterpflanze. Wird in die Nähe eine Wildbienen-Nisthilfe (näheres dazu finden Sie auf Seite 14/15) erbaut, trägt dies massgeblich zum Überleben unserer Wildbienen bei. Die Blätter können frisch als Salat oder eingekocht als Suppe verzehrt werden, die Blüten finden als essbare Dekoration Verwendung. In der Pflanzenheilkunde wird Borretsch zur Linderung von Fieber, trockenem Husten und Hautausschlag verwendet. Borretsch ist ein interessantes und nützliches Gartenkraut.



Honigbiene